

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

ГАВАНЬ

СКАНДИНАВИЯ

NEW

цвета



ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ
СОСТАВ 3 1 EXTRA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав предназначен для обработки старых и новых деревянных поверхностей. Применяется для защитного окрашивания фасадов, окон, дверей, элементов интерьеров, а также любых материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, фанера, клееный брус). Используется для внутренних и наружных работ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает длительную и надежную защиту от солнечных лучей и выгорания
- обеспечивают надежную защиту от биологических повреждений
- препятствует растрескиванию и высыханию древесины
- подчеркивает естественную текстуру
- широкая цветовая гамма благородных оттенков



НА ОСНОВЕ
ЛЬНЯНОГО МАСЛА




СОДЕРЖИТ
НАТУРАЛЬНЫЙ
ВОСК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|--|
| ОСНОВА | алкидная |
| ТИП ПОВЕРХНОСТИ | дерево |
| БЛЕСК | полуматовый |
| ТИП РАБОТ | внутренние и наружные |
| ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ | уайт-спирит |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОВ | 1-2 слоя |
| РАЗБАВЛЕНИЕ | состав готов к применению, не требует разбавления. |
| РАСХОД | средний расход на однослойное покрытие – 70-200 мл/м ² (1л на 5-15 м ²). |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | Одного слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 10 часов. Повторный слой наносить после полного высыхания первого слоя. |
| ЦВЕТ | бесцветный, белый, ваниль, груша, дуб, калужница, каштан, олива, орегон, орех, палисандр, розовая пудра, рябина, красное дерево, сосна, тик, утренний туман |
| ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ | состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40 °C до +40 °C. |



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое покрытие или непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или наждачной бумагой. Пыль после шлифовки удалить.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ


Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Разбавлять не рекомендуется! Наносить на сухую поверхность кистью, валиком в 1-2 слоя до достижения требуемого оттенка. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев состава.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.



ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ



КИСТЬ

ВАЛИК

ТИП РАБОТ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ



ФАСОВКА, л

0,8

3

9

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ



ЦВЕТА



АРТИКУЛЫ

| наименование для печати | артикул | штрихкод шт |
|--|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав Зв1 Белый (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007386 | 4690416113300 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Белый (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007403 | 4690416113621 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Белый (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007648 | 4690416116011 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Бесцветный (0.8 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007399 | 4690416113546 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Бесцветный (3 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007416 | 4690416113881 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Бесцветный (9 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007660 | 4690416116004 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Ваниль (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007388 | 4690416113324 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Ваниль (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007404 | 4690416113645 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Ваниль (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007649 | 4690416115991 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Груша (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007391 | 4690416113386 |

| наименование для печати | артикул | штрихкод шт |
|---|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав Зв1 Груша (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007408 | 4690416113720 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Груша (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007652 | 4690416115984 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Дуб (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007392 | 4690416113409 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Дуб (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007409 | 4690416113744 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Дуб (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007653 | 4690416115977 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Калужница (0.8 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007393 | 4690416113423 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Калужница (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007410 | 4690416113768 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Калужница (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007654 | 4690416115960 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Каштан (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007288 | 4690416112211 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Каштан (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007406 | 4690416113683 |

АРТИКУЛЫ

| наименование для печати | артикул | штрихкод шт |
|--|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав Зв1 Каштан (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007645 | 4690416115953 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Красное дерево (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007395 | 4690416113461 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Красное дерево (3 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007412 | 4690416113805 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Красное дерево (9 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007656 | 4690416115946 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Олива (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007398 | 4690416113522 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Олива (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007415 | 4690416113867 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Олива (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007659 | 4690416115939 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Орегон (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007385 | 4690416113287 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Орегон (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007402 | 4690416113607 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Орегон (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007647 | 4690416115922 |

| наименование для печати | артикул | штрихкод шт |
|---|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав Зв1 Орех (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007389 | 4690416113348 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Орех (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007405 | 4690416113669 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Орех (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007650 | 4690416115915 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Палисандр (0.8 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007384 | 4690416113263 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Палисандр (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007400 | 4690416113560 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Палисандр (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007646 | 4690416115908 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Розовая пудра (0.8 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007397 | 4690416113508 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Розовая пудра (3 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007414 | 4690416113843 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Розовая пудра (9 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007658 | 4690416115892 |
| Защитно-красящий состав Зв1 Рябина (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007394 | 4690416113447 |

АРТИКУЛЫ

| наименование для печати | артикул | штрихкод шт |
|---|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав 3в1 Рябина (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007411 | 4690416113782 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Рябина (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007655 | 4690416115885 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Сосна (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007289 | 4690416112235 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Сосна (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007401 | 4690416113584 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Сосна (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007644 | 4690416115878 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Тик (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007390 | 4690416113362 |

| | | |
|---|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав 3в1 Махагон (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300011273 | 4690416146353 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Махагон (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300011275 | 4690416146377 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Махагон (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300011277 | 4690416146391 |

| наименование для печати | артикул | штрихкод шт |
|--|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав 3в1 Тик (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007407 | 4690416113706 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Тик (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007651 | 4690416115861 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Утренний туман (0.8 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007396 | 4690416113485 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Утренний туман (3 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007413 | 4690416113829 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Утренний туман (9 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007657 | 4690416115854 |

АРТИКУЛЫ

| наименование для печати | артикул | штрихкод шт |
|---|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав 3в1 Рябина (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007411 | 4690416113782 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Рябина (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007655 | 4690416115885 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Сосна (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007289 | 4690416112235 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Сосна (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007401 | 4690416113584 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Сосна (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007644 | 4690416115878 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Тик (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007390 | 4690416113362 |

| | | |
|---|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав 3в1 Махагон (0.8 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300011273 | 4690416146353 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Махагон (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300011275 | 4690416146377 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Махагон (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300011277 | 4690416146391 |

| наименование для печати | артикул | штрихкод шт |
|--|------------|---------------|
| Защитно-красящий состав 3в1 Тик (3 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007407 | 4690416113706 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Тик (9 л) FARBITEX PROFИ WOOD EXTRA | 4300007651 | 4690416115861 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Утренний туман (0.8 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007396 | 4690416113485 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Утренний туман (3 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007413 | 4690416113829 |
| Защитно-красящий состав 3в1 Утренний туман (9 л) FARBITEX PROFI WOOD EXTRA | 4300007657 | 4690416115854 |




КАЧЕСТВО –
НАШ ПРИОРИТЕТ

ABC Farben

+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru  [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)



Телеграмм-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен



 **КАТЯ РЕМОНТ**