

WOOD

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

СОСТАВ

100 % масло льняное нерафинированное.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Натуральное льняное масло подходит для наружных и внутренних работ, не имеет запаха и вредных испарений. Подходит для пропитки бруса и сруба, бань, купелей и фитобочек, беседок, террас, веранд, деревянных напольных покрытий, изделий и мебели из дерева.



100%
натурального
льняного масла



предотвращает
появление
гниения и грибка



подчёркивает
естественный
рисунки дерева



качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru



WOOD

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Предварительно подготовьте поверхность, очистив ее от пыли и грязи, удалив старые слои лакокрасочных материалов, так как они препятствуют прониканию масла вглубь дерева. Масло необходимо наносить равномерным тонким слоем вдоль волокон дерева, используя кисть, валик или губку.

После нанесения дайте маслу впитаться 30-60 минут, а затем удалите излишки ветошью, движениями вдоль волокон.

Полное высыхание масла длится от 24-72 ч., в зависимости от типа древесины и атмосферных условий. После высыхания повторите процедуру.

Рекомендуемое количество отделочных слоев от 2-3, в зависимости от качества поверхности древесины и цели использования.

Оптимальные условия нанесения: температура воздуха не менее +5° С, влажность дерева не более 20 %.



качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

WOOD

Артикул	Наименование	шт упк	шт упк
		Штрихкод	Штрихкод
4300013845	Масло льняное натуральное для древесины (3.0 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4690416161554	4690416161592
4300013846	Масло льняное натуральное для древесины (5.0 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4690416161585	4690416161608

ABC Farben

+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д.1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



▶ КАТЯ РЕМОНТ



Телеграм-канал



vk.com/abcfarben.ru



Яндекс Дзен

