



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



МОДЕЛИРУЮЩАЯ
РЕЛЬЕФНАЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОЖЕСТВА ФАКТУР

ОБРАЗУЕТ ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
СВЕТО- И ВЛАГОСТОЙКОЕ

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЯГКИХ МОЮЩИХ БЫТОВЫХ СРЕДСТВ

СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ СТЕН
НЕ ТРЕБУЕТ ИДЕАЛЬНО РАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПРОСТА В ПРИМЕНЕНИИ
ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И СТРУКТУРИРУЕТСЯ



СРОК СЛУЖБЫ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ



ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

паропроницаемое, стойкое к эксплуатационным нагрузкам



СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ

не требует идеально ровной поверхности стен



ВЛАГОСТОЙКОЕ

выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств



ДОЛГОВЕЧНОЕ

срок службы покрытия до 20 лет




БЕЗ ЗАПАХА

экологически чистый продукт



Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Штукатурка моделирующая (13 кг/8,1 л) FARBITEX PROFИ	4300009050	4300009050	4690416130383
Штукатурка моделирующая (25 кг/15,6 л) FARBITEX PROFИ	4300009051	4300009051	4690416130390



экологичная



для внутренних
и наружных работ



водоразбавляемая



время
высыхания 4ч



Новая рецептура,
отлично колеруется
на машинке

Фасовки

13 кг/8,1 л; 25 кг/15,6 л

Расход

1,5 - 3 кг/м²

Гарантийный срок хранения
12 месяцев с даты изготовления

Хранить и перевозить в плотно закрытой
таре при температуре от +5 °С до +35 °С



СОВЕТЫ МАСТЕРА

- перед нанесением штукатурки рекомендуется использовать грунтовку адгезионную с кварцевым наполнителем Farbitex Profi для лучшего сцепления материала с поверхностью;
- чтобы увеличить срок эксплуатации и защитить от механических воздействий фактурный рисунок, необходимо нанести на поверхность лак для лессировки сверхпрочный Farbitex Profi.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



КАТЯ РЕМОНТ 

@ABC_FARBEN 