

Эмаль алкидно-уретановая для пола Olecolor



НОВАЯ ФОРМУЛА
БЫСТРОСОХНУЩАЯ



Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) желто-коричневый (0.8 кг) OLECOLOR	4300007478	4300007478	4690416072324
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) желто-коричневый (1.8 кг) OLECOLOR	4300007484	4300007484	4690416099154
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) желто-коричневый (2.7 кг) OLECOLOR	4300007481	4300007481	4690416089704
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) золотистый (0.8 кг) OLECOLOR	4300007479	4300007479	4690416113010
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) золотистый (1.8 кг) OLECOLOR	4300007485	4300007485	4690416113935
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) золотистый (2.7 кг) OLECOLOR	4300007482	4300007482	4690416113911
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) красно-коричневый (0.8 кг) OLECOLOR	4300007477	4300007477	4690416067580
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) красно-коричневый (1.8 кг) OLECOLOR	4300007483	4300007483	4690416072300
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) красно-коричневый (2.7 кг) OLECOLOR	4300007480	4300007480	4690416072287
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) серый (0.8 кг) OLECOLOR	4300009064	4300009064	4690416130550
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) серый (1.8 кг) OLECOLOR	4300009065	4300009065	4690416130574
Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая (бч) серый (2.7 кг) OLECOLOR	4300009066	4300009066	4690416130598



Фасовки: 0,8; 1,8; 2,7 кг
для внутренних
и наружных работ
(под навесом)

- Создает покрытие с высокой ударопрочностью
- Имеет отличную укрывистость
- Легко наносится, быстро высыхает
- Обладает стойкостью к температурным колебаниям



желто-коричневый



золотистый



красно-коричневый



серый




ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 @abc_farben

 РЕМОНТ

