

FARBITEX®

Представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



**ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ
ПФ-266
ДЛЯ ПОЛА**

Преимущества

Обладает хорошей укрывистостью
и адгезией к поверхности

Устойчива к механическим нагрузкам


Высокая стойкость к влаге

Выдерживает влажную уборку
с применением моющих средств


Проста и удобна в нанесении



Глянцевый
блеск



красно-коричневый



золотистый




желто-коричневый

FARBITEX[®]

Характеристики

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнители, сиккатив, реологические добавки, уайт-спирит.

Способы нанесения



Краскораспылитель



Кисть



Валик

Расход:
110-150 г/м² на однослойное покрытие

Время предварительного высыхания каждого слоя «от пыли» при температуре (20±2) °С – 16-18 часов, нанесение второго слоя - через 24 часа. Окончательный набор прочности - 3 дня.

ФАСОВКИ:

0,9 кг


1,9 кг

2,7 кг

5 кг

10 кг

20 кг



Для внутренних
и наружных работ

FARBITEX®

ШАГ

1

Подготовка поверхности

Поверхность пола, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои краски, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.

ШАГ

2

Подготовка эмали

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1.

ШАГ

3

Нанесение покрытия

Эмаль наносить в 2 слоя.

FARBITEX[®]

КОНТАКТЫ

Центральный офис ABC FARBEN

Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300-37-36;

youtube: Videоканал о ремонте от ABCFARBEN

e-mail: info@abcfarben.ru

instagram: [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

горячая линия 8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru



FARBITEX[®]