



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



КРАСКА АКРИЛОВАЯ LATEX

ЛАТЕКСНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru

Шелковисто-матовая моющаяся белоснежная краска для внутренних и наружных работ. Водоразбавляемая, экологически чистая, не содержит органических растворителей. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и отличной адгезией к поверхностям.

Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Идеальна для внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности: коридоры, кухни, ванные комнаты, а также для офисов, холлов, лестничных маршей. Рекомендована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах, на предприятиях пищевой промышленности.

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Краска моющая Latex латексная (3кг/2.1 л) FARBITEX PROFİ	4300008771	4300008771	4690416127888
Краска моющая Latex латексная (6,5кг/4.6л) FARBITEX PROFİ	4300008772	4300008772	4690416128229
Краска моющая Latex латексная (11кг/7.8л) FARBITEX PROFİ	4300008773	4300008773	4690416128236
Краска моющая Latex латексная (24кг/17.1л) FARBITEX PROFİ	4300008774	4300008774	4690416128243



водоразбавляемая



время
высыхания 4 ч



Новая рецептура,
отлично колеруется
на машинке



блеск
матовый

Фасовки

**3 кг/2,1 л; 6,5 кг/4,6 л;
11 кг/7,8 л; 24 кг/17,1 л**

Гарантийный срок хранения
24 месяца с даты изготовления

Расход

85-110 мл/м²

Нанесение допустимо при температуре
от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 65 %



СРОК СЛУЖБЫ
ПОКРЫТИЯ
НЕ МЕНЕЕ



ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ



ЭКОНОМИЧНАЯ
ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
РАСТИРАЕТСЯ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ



БЕЗ ЗАПАХА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ



СОВЕТЫ МАСТЕРА

- колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуется колеровать дополнительный объем;
- в процессе нанесения краски валиком важно тщательно откатывать валик на ребристой части малярной ванночки для удаления излишков;
- краску рекомендуется тщательно раскатывать по поверхности тонким слоем;
- для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.





НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

КАТЯ РЕМОНТ 

@ABC_FARBEN 

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru