

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

new



ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ

ФИНИШНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ





УДОБНА В ПРИМЕНЕНИИ

пластичная, легко наносится и хорошо шлифуется
и не забивает шкурку, а значит не требует особых усилий
мастера при работе




ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ АДГЕЗИЮ

идеальна для подготовки стен под окраску или оклеивание обоями



СОДЕРЖИТ ФУНГИЦИДНЫЕ ДОБАВКИ



ЛЕГКО ВЫРАВНИВАЕТ

и исправляет все мелкие дефекты поверхности



ОБРАЗУЕТ ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ


атмосферо- и влагостойкое




Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Шпатлевка акриловая финишная для наружных и внутренних работ (3 кг) FARBITEX ПРОФИ	4300008121	4300008121	4690416121619
Шпатлевка акриловая финишная для наружных и внутренних работ (6 кг) FARBITEX ПРОФИ	4300008122	4300008122	4690416121633
Шпатлевка акриловая финишная для наружных и внутренних работ (13 кг) FARBITEX ПРОФИ	4300008123	4300008123	4690416121640



экологичная




для наружных
и внутренних
работ



водоразбавляемая



время
высыхания 2ч





СОВЕТЫ МАСТЕРА

- шпатлевка наносится сплошным слоем, оптимальная толщина наносимого слоя - около 1 мм (при больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки);
- на стыках, углах и при заделке больших трещин необходимо использовать серпянку или армирующие сетки;
- высохшее покрытие шлифовать наждачной бумагой до гладкости.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI


ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [РЕМОТ](#)

