

FARBITEХ®

представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



Характеристики

Основа акриловая
Блескматовый

Тип работ универсальные
Тип растворителя вода

Количество слоев 1-2

Расход на 1 слой 150-250 г/м²

Время высыхания при температуре (20±2)°С
и нормальной влажности: не более 2 часов

Виды поверхностей


штукатурки, кирпич, гипсокартон, сухих шпатлевок,
алебастровых и гипсовых поверхностей.

Инструмент

кисть, валик, краскораспылитель.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить
от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.
Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.



FARBITEX®

Сопутствующие продукты

Шпатлевка акриловая для внутренних работ FARBITEX.
Любые водно-дисперсионные краски.

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80

Правила и условия нанесения

Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Температура при проведении работ и на протяжении
последующих 24 часов не должна опускаться ниже +7°C.

Результат (после высыхания)

образует прозрачное, матовое покрытие.

Все фасовки

3кг, 5кг, 10кг

Все цвета

Бесцветный



FARBITEX®