



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX®**  
**PROFI**

**НОВАЯ  
БАЗА**

**C**



КРАСКА АКРИЛОВАЯ  
**ЛАТЕХ**

ЛАТЕКСНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



Высококачественная, моющаяся, шелковисто-матовая краска.  
Высокоукрывистая, экологически чистая. Легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Содержит антисептические добавки.

Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений, помещений с повышенной влажностью (кухни, ванны, коридоры и др.) и высокой проходимостью (офисы, холлы и др.). Рекомендована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах, на предприятиях пищевой промышленности. Можно использовать для внутренних и наружных работ.


Выпускается в 2 базах: база А (белоснежная – для колеровки в пастельные тона) и база С (прозрачная – для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.






Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Краска моющая Latex латексная (3кг/2.1 л) FARBITEX PROFİ	4300008771	4300008771	4690416127888
Краска моющая Latex латексная (6,5кг/4.6л) FARBITEX PROFİ	4300008772	4300008772	4690416128229
Краска моющая Latex латексная (11кг/7.8л) FARBITEX PROFİ	4300008773	4300008773	4690416128236
Краска моющая Latex латексная (24кг/17.1л) FARBITEX PROFİ	4300008774	4300008774	4690416128243

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрихкод, шт
Краска моющая латексная база С (2 л/2.4кг) Latex FARBITEX PROFİ	4300013811	4300013811	4690416161363
Краска моющая латексная база С (4 л/4,8 кг) Latex FARBITEX PROFİ	4300013812	4300013812	4690416161400
Краска моющая латексная база С (8 л/9,6 кг) Latex FARBITEX PROFİ	4300013813	4300013813	4690416161417
Краска моющая латексная база С (16 л/19,2 кг) Latex FARBITEX PROFİ	4300013814	4300013814	4690416161424



водоразбавляемая



время  
высыхания 2 ч



блеск  
матовый



Новая рецептура,  
отлично колеруется  
на машинке



**База А: 85-110 мл/м<sup>2</sup>**

**База С: 85-150 мл/м<sup>2</sup>**

Нанесение допустимо при температуре  
от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 65 %

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBİTEX<sup>®</sup>**  
**PROFI**





СРОК СЛУЖБЫ  
ПОКРЫТИЯ  
НЕ МЕНЕЕ



**ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ**  
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ



**ЭКОНОМИЧНАЯ**  
ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ



**ЛЕГКО НАНОСИТСЯ**  
РАСТИРАЕТСЯ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ



**БЕЗ ЗАПАХА**  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ







## СОВЕТЫ МАСТЕРА

- колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуется колеровать дополнительный объем;
- в процессе нанесения краски валиком важно тщательно откатывать валик на ребристой части малярной ванночки для удаления излишков;
- краску рекомендуется тщательно раскатывать по поверхности тонким слоем;
- для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.







НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО<sup>®</sup>  
**FARBITEX**  
**PROFI**



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



[vk.com/abcfarben](https://vk.com/abcfarben)



▶ **КАТЯ РЕМОНТ**

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)