



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX®**  
**PROFI**



# ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Качество - наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

- Элегантное покрытия с имитацией изысканного мрамора
- Множество вариаций нанесения позволяет создавать разнообразные рисунки
- Подходит к любому интерьеру, благодаря красивому виду и благородному блеску
- Долговечность, устойчивость к загрязнениям
- Экологически чистое покрытие
- Водоразбавляемая
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Паропроницаемая



Качество - наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

---

Наносится на различные виды новых или ранее окрашенных поверхностей: штукатурки, бетон, камень, гипс, кирпич, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. д. после тщательной предварительной подготовки поверхности.

---

Подходит для применения в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой: в холлах, гостиных, спальнях, детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах и многих др. объектах, при отделке которых необходима имитация мрамора либо другого полированного камня.

---

Штукатурка венецианская используется как в классических стилях, так и в современных интерьерах.



Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

# СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

## Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений.

## Нанесение покрытия

Штукатурка наносится в несколько слоев, в зависимости от желаемого результата. Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заглянцевать поверхность кельмой. Последующие слои наносятся так же. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м<sup>2</sup> и сразу же полируется кельмой до образования гладкой глянцевой поверхности.

## Температура нанесения

Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7 °С.

### Инструмент



кельма



шпатель



губка



Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

# СОВЕТЫ МАСТЕРА

Наносить только на ровную, гладкую поверхность. Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и зазубрин. После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водоотталкивающих средств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки равномерным тонким слоем.

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

# СВОЙСТВА

Артикул	Наименование	Шт
		Штрихкод
4300013174	Штукатурка венецианская (15 кг) FARBITEX PROF1	4690416157878
4300012618	Штукатурка венецианская (7 кг) FARBITEX PROF1	4690416154990



Разбавление водой  
возможно до 5 %



1 час при  
температуре +20 °C



0,25-0,4 кг/м<sup>2</sup> в  
зависимости от  
способа нанесения

**10  
лет**

Срок службы  
покрытия

## Инструмент



кельма



шпатель



губка

Качество - наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

ABC Farben

+7(473) 300-37-36

Россия, 394036, г.Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



▶ КАТЯ РЕМОНТ



Телеграм-канал



[vk.com/abcfarben](https://vk.com/abcfarben)



Яндекс Дзен

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)