

Rardy®

КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ ПВА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Область применения

Склеивание деревянных поверхностей, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, бумаги, плотного картона, виниловых и бумажных обоев; фарфора, керамики, и др. материалов.

Рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.



abcfarben.ru
Качество – наш приоритет!

Расход

80-200 г/м²

Время высыхания

При склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 часов, у столярных изделий время сушки составляет 24-48 часов.

Транспортировка и хранение

Хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0 °С до +30 °С. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30 °С



abcfarben.ru

Качество – наш приоритет!





Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300010999	Клей ПВА столярный сверхпрочный универсальный (200 мл) HARDY	4690416143789	4690416143796
4300013004	Клей ПВА столярный сверхпрочный универсальный (500 мл) HARDY	4690416156611	4690416156628



СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ



Группа VK



▶ КАТЯ РЕМОНТ



Telegramm-канал



Яндекс Дзен



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж;

пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



Hardy®